

Aan:

Maandblad van 'DE SCHUTTERVIS'
Ned. Vereniging van Zoetwataquarium,
Paludarium en vijverliefhebbers te Honselersdijk.

Beste Leden,

Wat een mooi weer hebben we rond de Pasen gehad. Aangezien het niet meer gaat vriezen begonnen de tuin kriebels bij mij op te komen. Ik ben dan ook al meer dan een week bezig met de voor en achtertuin zomer klaar te maken. De schutting geschuurd en lekker in de beits gezet, perkgoed gekocht en geplant en nog wat meer tuinklusjes. Nog een dagje werk en de zomer mag van mij komen. Qua verenigingsavonden schiet het ook al aardig op. Nog 2 avonden te gaan en dan hebben we weer de zomerstop. We kunnen dan als bestuur de batterij even opladen. Aangezien we steeds minder bestuursleden hebben wordt het ook moeilijker om leuke activiteiten te organiseren.

Afgelopen ledenavond heeft weer de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Marcel Vermaat heeft zich, wegens privé omstandigheden, niet herkiesbaar gesteld als secretaris. Als afsluiting heeft Marcel nog zijn jaarverslag doorgenomen. Bij dezen wil ik, het bestuur en de leden Marcel nogmaals bedanken voor de vele werkzaamheden die hij voor de vereniging heeft gedaan. Hans Westra heeft zich weer voor 4 jaar beschikbaar gesteld als penningmeester, unaniem zijn de leden hiermee akkoord gegaan. Hans heeft op de avond ook nog de balans toegelicht, de cijfers zien er goed uit. We zijn een gezonde vereniging. Hans ook jij bedankt, zonder een goede penningmeester wordt het erg moeilijk voor een vereniging.

Ik heb al eerder vermeld dat de werkzaamheden van de secretaris nu zijn verdeeld onder het bestuur en aan het einde van het jaar hebben we ook al geen maandblad meer. Reinier maakt gelukkig dit jaar het maandblad nog om de maand maar daarna houdt het op.

Ik hoop dat er snel iemand zich bij het bestuur opgeeft voor de functie van secretaris en redactie. Mocht u interesse hebben en nog twijfelen, spreek dan met een v.d. bestuursleden af om bv. op een bestuursavond het een en ander te bespreken.

A.s. ledenavond zal waarschijnlijk in het teken staan van een extra grote vis en plantenveiling.

Waarom waarschijnlijk, omdat we iemand hebben gevonden die (mooie) vissen wilt veilen maar waar we op dit moment van schrijven nog niet van weten of hij kan. Tijdens de veiling zullen er ook diverse foto's getoond worden van mooie aquaria.

Tevens is er op deze avond ook weer een mooie verloting.

Vorige keer heb ik verteld dat wij in juni weer proberen een boottochtje te organiseren.

Helaas gaat dit niet door omdat de kosten die voor dit 2 uur durende tochtje gerekend worden te hoog zijn. We zijn nog aan het kijken of we iets anders kunnen organiseren.

Ik ga nog even verder genieten van het zonnetje en hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 10 mei 2011 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.

Uw voorzitter:

Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Aphyosemion arnoldi

Maximale Lengte Man	5,5 Centimeter
Maximale Lengte Vrouw	5 Centimeter
Familie	Cyprinodontidae
Herkomst	Nigeria
Dieet	Carnivoor
Broed Gedrag	Substraatbroeder
Temperament	Mild agressief
Onderling Temperament	Mild agressief
Temperatuur	22 - 24
pH	6.0 - 6.5
GH	5 - 7



Familie: Cyprinodontidae

Herkomst : Nigeria, Niger-delta

Milieu : Tijdelijke poelen en plassen, alsmede in moerassen

Vorm en kleurtekening:

Lichaam gestrekt, matig hoog en zijdelings gering samengedrukt. Grondkleur en het overige kleurenpatroon afhankelijk van de uiteenlopende regionale vindgebieden.

Rug zachtbruin met een rode boventoon, flanken zilverachtig blauw, onderzijde geelbruin. Op de kop, onderlip en kieuwdeksels krachtige diep rode strepen en vlekken, boven de borstvinnen eveneens een aantal grote rode vlekken alsmede op de flanken waar deze meer verspreid voorkomen, onder de rugvin vloeien de rode vlekken ineen tot een diagonale wormachtige strepen. Rugvin aan de basis groenachtig, het achterste deel geelgroen, het overige deel blauwviolet, rode zoom talrijke rode vlekjes en strepen. Aarsvin aan de basis groenbruin, overgaand in zachtblauw, rode zoom en verscheidene rode vlekken. Staartvin in de middenzone groengeel met vele diep rode vlekken en rode zoom, onderste verlengde vinlob zachtblauw tot geelachtig, van de middenzone gescheiden door een diep rode band, bovenste verlengde vinlob met diep rode zoom die aan de rand wordt begeleid door een lichtblauwe begrenzing. Buikvinnen als de aarsvin. Borstvinnen zachtgroen tot blauwachtig met brede rode zoom.

Grootte ca. 5,5 centimeter

Het vrouwtje: Afgeronde vinnen, matter tot grijsbruin van kleur, met onopvallende rode strepen en stippen op de flanken.

Verzorging:

Om hun natuurlijke levenslust en kleurenpracht te tonen moet het wateroppervlak liefst dichtbegroeid zijn met oppervlakte planten die het invallende licht temperen. Bovendien maken vissen graag gebruik van neerhangende wortelpartijen om het legsel in af te zetten.

pH 6 tot 6,5, DH 5 tot 7. Hoewel in de natuurlijke biotopen vooral overdag vrij hoge temperaturen worden gemeten, houden we de vissen in gevangenschap op 22 – 24 graden; hogere temperaturen bekorten de levensduur. Als voedsel komen

gegeven aan zwarte en witte muggenlarven, ook watervlooien worden naar hartelust verorbert.

Reeds door de verwerking van veel turf en kienhout in het aquarium, zal het water lichtgeel kleuren, wat we nog kunnen bevorderen door een permanente filtering over turf.

Kweek:

Bodemleggers, die hun legsel afzetten in zand, humus en/of modder.

De paring voltrekt zich onmiddellijk boven de bodem, waarna het afgezette ei met een fikse staartslag in de modder, humus of in het zand wordt gewerkt. In de kweekbak kan men het beste een bodem aanbrengen van turfmoel. Dit materiaal wordt allereerst goed uitgekookt en uitgespoeld en hierna bijvoorbeeld door een netje gewreven om het geheel te verkrumelen.

Selecteer 1 man en 2 vrouwtjes, gedurende 14 dagen waarin zich het paringsspel zich voltrekt, de dieren dagelijks voeren met muggenlarven; liever geen ander voer die de bodem kunnen verontreinigen. De watertemperatuur mag schommelen tussen de 22 en 24 graden.

Wanneer de dieren geen paarneigingen meer vertonen worden ze uit de kweekbak gehaald en wordt het kweekwater voorzichtig afgegoten of afgeheveld. Hierna kan het bakje op de oude plaats blijven staan, waarna de turfbodem langs natuurlijke weg zal indrogen, zoals dit eveneens het geval is in de natuurlijke biotopen.


Na 6 weken voeg je wat zachtzuur water en infusiediertjes toe en de eerste eieren komen al binnen enkele uren uit.

Opmerkingen

Het geslachtsverschil is bij sommige exemplaren na zo'n 8 weken te zien maar meestal pas na een paar maanden. Aphyosemion soorten zijn meestal na een jaar geslachtsrijp.

Agenda voor 10 mei 2011

1. Opening door de voorzitter
2. Start vissen- en plantenveiling
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vervolg vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)



Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.

Rehoboth Poeldijksepad 1 2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225

Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

U kunt ook een introduc e mee nemen. Wellicht wil hij/zij ook lid worden van onze club de schuttervis. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Activiteitenkalender 2011

10	Mei	Ledenavond
14	Juni	Ledenavond
13	September	Ledenavond
11	Oktober	Ledenavond
8	November	Ledenavond
13	December	Feestavond

Redactie: : Yolanda Willemstijn 06-40027268
Wagenaarstraat 14 2671 TX Naaldwijk
E-mail adres: bestuur@deschuttervis.nl
Bankrelatie : Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
De Schuttervis rek.nr. 135352487
Website : www.deschuttervis.nl



Indien onbestelbaar, retour naar: Wagenaarstraat 14, 2671 TX Naaldwijk